

Группа исследованных больных

Основная группа - 23 человека:

- обращение в 15-17 лет**
- синдром зависимости I и I-II стадии (опийная группа, натуральные и синтетические каннабиноиды);**
- стаж потребления наркотиков от 0,5 до 1,5 лет;**

Период исследования терапии и ремиссии составил от 6-ти месяцев до 3-х лет

Контрольная группа: 28 пациентов.

Сходные характеристики с первой группой,

Период исследования терапии и ремиссии составил менее 6-ти месяцев

1. Этап острых психопатологических расстройств 1-3-я недели

- **Общие с взрослыми расстройства: дисфории, депрессии, страхи, психопатоподобные расстройства**
- **Специфические дизонтогенетические расстройства:**
 - **Расстройства сферы влечений и инстинктов: пароксизмы влечения к наркотику ; снижение привязанности к родителям и инстинкта самосохранения (пренебрежение к темам смерти);**
 - **Регрессивные дизонтогенетические расстройства: синдром гиперактивности, нарушения ритма сон-бодрствование**
- **Эмоциональное отвержение ребенка родителями**

2. Этап проявления ранних преморбидных дизонтогенетических расстройств, вызвавших подростковые кризисы развития с девиантным поведением и употреблением ПАВ

3-6-я неделя

- **Синдром дефицита внимания и гиперактивности**
- **Психологический инфантилизм**
- **Неврозы и акцентуации**
- **Недоразвитие сферы деятельности и мотивации учебы**
- **Расстройства развития личности (по неустойчивому, возбудимому типам)**
- **Синдром эмоционального и когнитивного дефицита, свойственного детям отцов-алкоголиков**
- **Прогрессирующая педагогическая запущенность**

3-й этап. Проявление и преодоление поздних преморбидных нарушений личности. От 2 до 9-12 месяцев

- **Отсутствие способности к разнообразной деятельности (учебной, хобби),**
- **Преобладание инфантильных психологических защит от стрессов**
- **Неустойчивая зависимая самооценка**
- **Неуверенное ролевое поведение в группах**
- **Отсутствие развитых мотивов, смыслов, ценностей**

4-й этап. Этап невротической адаптации. Длится 2-й год.

Типичные (и облигатные) личностные кризисы, свойственные данному возрасту:

- **Кризисы идентичности личности,**
- **Кризисы самооценки,**
- **Кризисы смыслов жизни, выбора учебы, профессии,**
- **Кризисы психосексуального развития.**

Возникновение невротических расстройств на фоне возрастных кризисов:

- **фобии с недоверием к миру,**
- **неврастенические переживания не достигнутой автономности и инициативы**

5-й этап. Этап реабилитационного саморазвития личности (с конца второго года ремиссии). 3-й год ремиссии

- **Преодоление обязательных возрастных кризисов без невротических реакций,**
- **Проявление интернальности личности (ответственности),**
- **Успешная социализация (учеба, работа),**
- **Мотивы и смыслы трезвости становятся ведущими в личности.**